hantanharta

Forcellina

Vass6R03s171-175

Collection Vassal-Montpellier

1283Mtp1

1.30 A 4
For cellina













DESIGNATION: Forcellina CLOS / PLANCHE 30 RANG A Souche 4 Vigueur :34 PORT : (érig) - ½ érig - couché Millerandage : O Date de Véraison: 5-8

Date de Maturité: 22-9-75x+6

Pourriture : 0 12 GRAPPE : G - M - P : L - H - C BAIE : TG - G - 10 - P 16

disc. - (Sph) - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVBUR : (6) - m - ar - fox - herb. CHARGE :

avec pépins - apyrène JUS : inc, - coloré

Forcelina DUSIGNATION : CLOS 1 PLANCHU 30 RANG A Souche 4 Vigueur: 3,5 PORT : (erig) - 1/2 érig - couché Hillerandage: O Date de Véraison: 17-8.78 Date de Maturité: 5-9-78 Pourriture : 0 GRAPPE : G - (1) - P : L - H - (1) BAIN : TG - G - (1) - P - 7 X 15 disc. (8ph) (ell) - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs Rg FN SAVEUR : (8) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 0 avec pépins - apyrène s2 1 - coloré ,

ulentooloomalootoolootii)

Forcellina

DESIGNATION :

CLOS A PLANCHE 30 RANG A Souche 4

Vigueur: 3

FORT : (Frig - 1/2 érig - couché

Willerandage : 0

Date de Véraison : 7.8

Date de Haturité : 5 9 .79 Pourriture : 0

GRAPPE : G - F-P: L - H - G

BAIE : TG - G - M- P 15 x 14 disc. - Sph. - ell eyov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (H) SAVBUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s2 2

avec (pépins - apyrène

s5 1

JUS : ARc.) - coloré

	!	Nombre !			D A	400 AND 1974 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10			
!		Total ! d'yeux!	<b></b> -	3 !	<u>!</u> !	i <u>i</u>	·	<u>!</u>	
1	!	3 !	2	, !	!	Į.	!	!	
2	!	3	2	!	!	1	!		
3	&	1		i	!		!		
4	2	1		į	!	!	1		1
5	8:		,	!	!	!	!	i	1

	Nombre Total d'yeux						
		13 -3	1	1	1	i	
1	! 4	2 . !	!	!	1	!	
2	14	1	1	:	1	i	
_ `	1 /		!	!	!	!	
3	1	1	!	!	!	!	
4 /	<u> </u>		i	i	i	i	
5	! 2	2. :	!	!	!	1	

	! Nombre	DATES					
	! Total ! d'yeux	12-3	15.3	1	1 1	1	
1	: 4	10	1 2	1	2 2	*	
2	14	0	! 2 .	•	1 1	1	
3	1	!	\$ 77 B		!!!!!	1	
4	1	1 1	1	1 - 2	1 1	1	
5	1 4	11	: 3.	Dle	45-3-79!	(-1)	

ANNEE: 1994.

NOM Forcellina. EMPLACEMENT 1 30 A 4 128304 6-R3 x 171. 175 Débourrement Mbre début mi/déb grap Nbre Floraison Véraison début mi/v fin Fertilouche Maturité yeux 2415 2615 0 9715 1 +1 1 2 0 3 Crappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C 0 Pour : Mill : Baie: TG - G - M - P Dim: 1 5 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Púpins : avec - apyrène Fort : Vigueur :

Désignation : Forcellina

doctor burto

Enplacement: 1-30 A4A.3

# (A) BOURGEONNEMENT.

### Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 72

Juntuulingi idaa taalaa anduulingka jir

Désignation: Forcellina
Emplacement: 1-30 A 4 3.3

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

almatoo kooto alaasaa laasaa l

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

## (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo 72

Juntumlandi

Forcellina

Me ordre

1.30 A4

Désignation :

Planche

VASSAL

côté N° Souche (1) 2 3 4 5

dminolantadariadariad

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2- vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte ( - jaune 2 - rouge clair 3 bue light 52 - vrille rouge foncé 4.

; coloré 7 - vert 6, 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo

DEMONINATION /

Forcellina 1.30 A4 . 4 s.1

dente de la compania de la compania

# SARMENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3). : grele (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se Boorce détachant en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeuz (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5) Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Nocuds : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvote

```
Nº d'ordre: 1283 of Désignation: Forallina
Origine :
Emplacement: 1 - 30 A4
8 - Angle des nervures ...... 1 - 2 - 5
9 - L<sub>1</sub>/L ..... 1 - (2) - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... ① -②
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6,
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents: forme ..... 1 - 2 - 3.
17 - Dents: Méd/B ..... ① - ② - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L<sup>1</sup><sub>3</sub> ..... 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                   Direction : (1) - (2) - 3.
                    Forme : (4) - 5.
                    Médiane/Base : 6 - (9) - 8.
```

Juntumburtil

Damergue 76

luntum/metal

Emplacement :

dontarboutedontardantud

Forcellina Désignation : 1-30 A4 1.1

### FEUILLE ADULTE.

colonne petite 1 - moyenne (2) - grande 3. 34 -

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbo: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5.

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.

Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -36 plissée au point pétiolaire 6.

Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -38 entièrement rouge 4.

> Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

- 39 long (1) moyen 2 court 3.
- 39 glabro (4) séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Calvo 74

Ercellina No d'ordre Désignation Nº Souche ( 2 3 4 5. Planche VASSAL 24 - Grosse 1 - Moyenne & Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6. BAIE 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière ou irrégulière 8. 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée (7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1 - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7.arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant 1 - non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.) 29 - A jus incolore (1 - coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8. 30 - Avec pépins 8 - apyrène 9. 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. Allec pepins 8 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 court 3. 31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - Abourrelet de couleur verte () - rouge 8 - irrégulière 9. 31 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2. 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5)- long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9. 33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

-Calvo 76